

прайс

**ЗАО "Группа Компаний "ЭЛЕКТРОЦИТ"-ТМ-Самара"**

**ЗАО "СЗ "ЭЛЕКТРОЦИТ"-СИ"**

Пос. Красная Глинка. Тел. (846) 278-40-94, 278-40-99, факс 276-29-69

Ул. Олимпийская, 59. Тел. (846) 276-88-34, 276-88-39, 279-54-89, 276-88-37, факс 279-54-87

**Приложение №1 к договору 2009 года.**

**Прейскурант на продукцию ФАКРО**

**Действует с 23.02.09. Цены розничные, указаны в рублях и включают НДС**

**Серым цветом обозначена продукция, которая находится на складе компании Электроцит.**

**ОКНА ДЛЯ КРЫШИ**

**Окна для крыши со среднеповоротным открыванием FT и PT**

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>FAKRO STANDART – V FTS-V*</b> <b>Вентклапан V-10</b>	6600	7700	7900	8 000	8000	8600	9400	11000	11400	11600	11900	12300	12500
<b>FAKRO PLUS - V FTP-V*</b> <b>Вентклапан V40P</b>	9100	9700	9900	10600	10600	11700	12900	14900	14000	15700	15800	16500	15700
<b>FAKRO LUX – V FTL-V*</b> <b>Вентклапан V40P</b>	11500	11900	12600	12700	12700	14000	14500	16900	15100	16800	16900	17800	17200
<b>FAKRO PLUS White FTP-W (белое) (V40P)</b>	12350	13300	14300	15100	15100	17000	18900	21200	19800	21200	21200	23300	21200
<b>FAKRO PLUS - V CU FTP-V CU (медь)* (V40P)</b>	13600	14400	14900	15700	15900	17200	18100	20300	20000	21200	21700	22000	21200
<b>FAKRO PTP окно ПВХ*</b>	8100	8600	9200	9900	9900	10900	11900	-	12500	13500	13500	-	-
<b>FAKRO PTP-V ПВХ*</b> <b>Вентклапан V40P</b>	9600	10100	10900	11800	11800	12900	14200	-	14700	15900	15900	-	-
<b>FAKRO FTP-V Electro*</b> <b>Вентклапан V40P Новинка-2008!</b>	-	-	35 350	38 000	38 000	41 500	42 600	43 700	43 700	44 900	44 900	47 200	44 900
<b>FAKRO FTT THERMO*</b> <b>Новинка-2008!</b>	17300	18600	19900	21100	21100	23700	26400	29500	27600	29600	29600	32500	29600

**\* В наличии на складе Электроцит.**

Сроки поставки по остальной продукции уточняются индивидуально и зависят от наличия продукции на складах ФАКРО в других городах \*\* Для установки окна для крыши со среднеповоротным открыванием необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на страницах 6-7.

**поворотным открыванием FT с витражными стеклопакетами**

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

прайс

FAKRO PLUS - V (FTP-V)* с черно-белым витражным стеклопакетом	17200	18450	19820	21000	21000	23550	26300	29450	27500	29550	29550	32400	29550
<b>FAKRO PLUS - V (FTP-V)</b> с цветным витражным стеклопакетом	20600	22150	23800	25200	25200	28300	31600	35350	33000	35500	35500	38900	35500

Срок поставки на центральный московский склад ФАКРО – 60 календарных дней.

### Карнизные окна BDL, BVL, BXL

Размер (ширина×высота, см) Тип	78x75 23	94x95 24	114x95 25
<b>BDL-R, BDL-L (FAKRO LUX) боковое открывание + откидное открывание</b>	29 000	35 400	38 500
<b>BVL (FAKRO LUX) откидной способ открывания</b>	17 200	19 700	20 400
<b>BXL (FAKRO LUX) глухое</b>	12 700	14 400	18900

Карнизные окна устанавливаются только в группе с мансардным окном, устанавливаемым в плоскости кровли. Для установки такого комплекса необходим единый универсальный оклад EUV, подбираемый по размеру верхнего мансардного окна. Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru). Цены на оклады указаны ниже.

### Оклад EUV для карнизного комплекса окон

Размер (ширина×высота, см)	78x140/75	94x140/95	114x140/95
<b>Оклад универсальный EUV/В для карнизного комп</b>	8200	9100	13100

Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru)

### ОКНА ДЛЯ КРЫШИ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОТКРЫВАНИЯ

#### Окно с комбинированной системой открывания FPP PreSelect®

Размер (ширина×высота, см)	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10
<b>FPP (FAKRO PreSelect®)</b>	-	-	18 550	-	20 300	21800	-	22600	24 000	24 000
<b>PPP (FAKRO PreSelect® ПВХ)</b>	20200	20200	21550	21550	23500	25350	29800	26150	27800	-

\* Для установки окна для крыши с комбинированной системой открывания необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 6-7.

прайс

\*\* Окна PPP из ПВХ изготавливаются по индивидуальному заказу, срок поставки – до 60 дней.

### ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ

#### Эвакуационное окно FE для аварийного выхода на крышу

Размер (ширина×высота, см)  
**FEF (FAKRO PLUS)**

<b>78x140</b>	<b>94x140</b>	<b>114x140</b>
30 200	37 200	43 300

Для установки эвакуационного окна необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 6-7.

#### Окно – люк WS для выхода на крышу (для нежилых чердаков)

Размер (ширина×высота, см)

<b>54x75</b>	<b>86x86</b>
7900	9900

**Окно – люк WSZ с универсальным окладом**

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

#### Окно – люк WGI для выхода на крышу (для нежилых чердаков, со стеклопакетом)

Размер (ширина×высота, см)

<b>45x55</b>	<b>45x75</b>
6900	7900

**Окно – люк WGI с универсальным окладом**

**Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.**

#### Распашное термоизоляционное окно FW для выхода на крышу

Размер (ширина×высота, см)

<b>66x98</b>	<b>66x118</b>	<b>78x118</b>	<b>94x118</b>
13900	15 900	16900	19 900

**FWP - R (FAKRO PLUS) (ручка справа)**

**FWP - L (FAKRO PLUS) (ручка слева)**

Правое или левое открывание определяется со стороны улицы. Для установки распашного термоизоляционного окна необходим универсальный изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 6-7.

### ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

**ия окон со среднеповоротной и комбинированной системой открывания**

прайс

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>Оклад "ESv" *</b> для плоских кровельных материалов	1700	1900	1900	2300	2300	2700	3000	3 600	3200	3700	3500	3600	3500
<b>Оклад "EZv" *</b> для профильных кровельных покрытий	2400	2500	2600	3000	3000	3300	3700	4 300	3800	4300	4300	4400	4300
<b>Оклад "ESv"* (CU)</b> для плоских медных кровельных материалов	4000	4200	4300	4600	4600	5000	5400	5 900	5600	6000	6200	6500	6200
<b>Оклад "EHn"</b> для высокопрофильных материалов	3000	3220	3450	3570	3570	3800	3920	4 500	4050	4150	4260	4500	4260
<b>Оклад "EE" (CU)</b> для медной фальцевой кровли	10500	10940	11060	11520	11520	11860	12100	13 000	12320	12550	12800	13000	12800
<b>Оклад "EE" (TC)</b> для титано-цинковой фальцевой кровли	15670	16360	16600	17300	17300	17750	18100	19950	18800	19250	19500	19950	19500
<b>Оклад "EA"</b> увеличивает угол монтажа окна	9440	9670	10140	10710	10710	10950	11300	12 440	11520	11750	12200	11980	12200
<b>Оклад EFW</b> Для установки окон в плоские крыши и крыши с малым углом наклона	11400	11400	12320	12320	13600	13800	14630	17400	14860	15100	16400	16400	17200
<b>Оклад EU</b> Для карнизного комплекса	-	-	-	-	5900	6200	6300	7100	6600	7000	7100	10100	7100

\*В наличии на складах Электрощит.

Сроки поставки остальной продукции уточняются индивидуально и зависят от наличия продукции на складах ФАКРО в других городах.

**Оклад для распашного термоизоляционного окна EW (глубина посадки, приближенная к «N»)**

Размер (ширинаxвысота, см)	66x98	66x118	78x118	94x118
<b>Оклад ESW для плоских кровельных материалов</b>	2700	2800	2900	3300
<b>Оклад EZW для профилированных кровельных материалов</b>	3800	4000	4100	4300

**анные оклады для установки окон для крыши в группе «К»**

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>Часть комбинированного оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий</b>	2500	2600	2600	2600	2500	2 700	2 800	3000	2 900	3100	3100	3300	3100
<b>Часть комбинированного оклада KZV-1, 2, 3 для профилированных кровельных покрытий</b>	3500	3500	3500	3500	3500	3700	3800	4000	3 900	4000	4100	4200	4100

прайс

<b>Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная</b>	2500	2600	2600	2600	2600	2700	2900	2900	2900	3100	3100	3300	3100
<b>Часть комбинированного оклада EDV универсальная*</b>	3300	3500	3500	3500	3600	3800	3900	4100	4100	4100	4100	4200	4100

\* Доукомплектовывается окладом ESV или EZV в зависимости от типа кровельного покрытия.

Стандартное расстояние между окнами при комбинировании составляет 10 см. По индивидуальному заказу изготавливаются комбинированные оклады с другим расстоянием между окнами.

**Выбирайте части комбинированного оклада в зависимости от того, какую группу необходимо установить:**

**АКСЕССУАРЫ К ОКНАМ ДЛЯ КРЫШИ «А»**

Размер (ширинах высота, см) Тип	<b>55x78 01</b>	<b>55x98 02</b>	<b>66x98 03</b>	<b>66x118 04</b>	<b>78x98 05</b>	<b>78x118 06</b>	<b>78x140 07</b>	<b>78x160 13</b>	<b>94x118 08</b>	<b>94x140 09</b>	<b>114x118 10</b>	<b>114x140 11</b>	<b>134x98 12</b>
<b>Шторы ARS * (группа I: бежевые, голубые)</b>	1000	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1600	1600	1800	1800	1800
<b>Шторы ARS группа II</b>	1632	1632	1768	1768	1904	1904	1904	2074	2244	2244	2652	2992	2652
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АJP группа I (белые)*</b>	2 600	2 650	2 700	3 200	3 200	3 500	3 800	4 500	4 000	4 600	4 600	4 900	4 700
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АJP группа II (29 цветов)</b>	3 450	4 030	4 150	4 600	4 150	4 600	4 840	5 300	5 070	5 530	5 530	6 560	5 530
<b>Жалюзи с боковыми направляющими, наклон перьев меняется с пульта ДУ белые АJP-B группа I</b>	-	-	9 300	9 700	9 700	10 100	10 400	11 100	10 600	11 200	11 200	11 600	11 300
<b>Жалюзи с боковыми направляющими, наклон перьев меняется с пульта ДУ 29 цветов АJP-B группа II</b>	-	-	11 180	11 400	11 400	11 640	11 980	12 440	11 980	12 560	12 560	13 000	12 560
<b>Наружная маркиза AMZ * для всех окон FT и FPP группа I (10% светопропускание)</b>	1 450	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000	2 100	2 400	2 400	2 800	2 800	2 800
<b>Наружная маркиза AMZ для всех окон FT и FPP группа II (1% светопропускание)</b>	2 650	2 650	2 880	3 340	3 460	3 570	3 690	4 380	4 150	4 500	4 840	5 300	5 070
<b>Наружная маркиза АМК, АМЕ для окон FK и FE группа I (10% светопропускание)</b>	-	-	-	-	2 880	3 000	3 110	-	3 460	3 690	4 030	4 380	-
Размер (ширинах высота, см) Тип	<b>55x78 01</b>	<b>55x98 02</b>	<b>66x98 03</b>	<b>66x118 04</b>	<b>78x98 05</b>	<b>78x118 06</b>	<b>78x140 07</b>	<b>78x160 13</b>	<b>94x118 08</b>	<b>94x140 09</b>	<b>114x118 10</b>	<b>114x140 11</b>	<b>134x98 12</b>
<b>Наружная маркиза АМК, АМЕ для окон FK и FE группа II (1% светопропускание)</b>	-	-	-	-	3 460	3 570	3 690	-	4 150	4 500	4 840	5 300	-

прайс

<b>Светонепроницаемая штора ARF группа I *</b>	2 100	2 100	2 600	2 600	2 700	2 700	3 000	3 300	3 300	3 300	3 400	3 900	3 300
<b>Светонепроницаемая штора ARF группа II</b>	2448	2448	3094	3094	3162	3230	3536	3910	3876	3876	3944	4692	3944
<b>Светонепроницаемая штора ARF группа III</b>	2720	2720	3400	3400	3502	3570	3944	4318	4284	4284	4386	5202	4386
<b>Плиссированная штора APS группа I (белая, терракотовая)</b>	2 600	2 600	3 000	3 100	3 300	3 600	4 000	4 500	4 200	4 400	4 600	5 200	4 700
<b>Плиссированная штора APS группа II теплоотражающая</b>	2 770	3 110	3 690	3 690	4 150	4 260	4 720	5 400	4 840	5 400	5 650	6 340	5 760
<b>Москитная сетка AMS *</b>	3 600	3 600	4 100	4 100	4 200	4 200	4 800	4 800	5 300	5 300	5 900	5 900	5 300
<b>Рольставни ARZ-H для окон с центрально-поворотным открыванием FT (механические)</b>	17 000	17 500	18 100	18 700	18 600	19 300	20 000	20 900	20 200	21 000	21 200	22 100	21 300
<b>Рольставни ARZ-E для окон с центрально-поворотным открыванием FT (электрические)</b>	17 000	17 500	18 100	18 700	18 600	19 300	20 000	20 900	20 200	21 000	21 200	22 100	21 300
<b>ZTC переключатель для управления наружными рольставнями ARZ-E</b>	4500												
<b>Рольставни ARK-E для окон FK, FE с комбинированной системой открывания (электрические)</b>	-	-	-	-	18550	19 350	20 050	-	20 160	21 000	21 200	22 100	-

\* В наличии на складах ФАКРО

**Дополнительные аксессуары к окнам**

<b>Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна ZBL *</b>	1380
<b>Стержень для открывания высокорасположенных окон телескопический ZST 119-218 см (универсальный для окон и аксессуаров ARS, ARF, AJP) *</b>	1500
<b>Дополнительная секция к телескопическому стержню для увеличения его длины до 330 см ZSP*</b>	800
<b>Стержень для управления наружной маркизой на высокорасположенных окнах 150 см ZSZ</b>	1150

\* В наличии на складах ФАКРО.

**Аксессуары для быстрого и качественного монтажа окон для крыши**

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	<b>55x78 01</b>	<b>55x98 02</b>	<b>66x98 03</b>	<b>66x118 04</b>	<b>78x98 05</b>	<b>78x118 06</b>	<b>78x140 07</b>	<b>78x160 13</b>	<b>94x118 08</b>	<b>94x140 09</b>	<b>114x118 10</b>	<b>114x140 11</b>	<b>134x98 12</b>
<b>Оконный короб 30см (белый) XLW</b>	5 500	5 500	5500	5500	5700	5700	5700	5700	5900	5900	5900	5900	5900
<b>Оконный короб 40см (белый) XLW**</b>	5500	5500	5500	5500	5700	5700	5700	5700	5900	5900	5900	5900	5900

прайс

<b>Оконный короб 30см (цвет сосны) XLP</b>	6500	6500	6500	6500	6700	6700	6700	6700	6900	6900	6900	6900	6900
<b>Оконный короб 40см (цвет сосны) XLP**</b>	6500	6500	6500	6500	6700	6700	6700	6700	6900	6900	6900	6900	6900
<b>Наружный утепленный гидроизоляционный оклад XDP**</b>	1 100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
<b>Внутренний пароизоляционный оклад XDS**</b>	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
<b>Дополнительный теплоизоляционный пояс XWT** (для глубины посадки V)</b>	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

**\*\* В наличии на складах ФАКРО. При покупке и установке окон для крыши со среднеповоротным открыванием в комплекте с окладами XDS и XDP Вы получаете гарантию на окно 10 лет! В комплект оклада XDS входит соединительный скотч. Оклад XDS устанавливается при наклоне крыши от 30° до 60°.**

### автоматического управления окнами для крыши «Z»\*

Описание элемента/название системы/кол-во элементов в системе	ZET	ZECi1	ZECi1+2	Цена элемента
<b>Электропривод 230V ZC20/230</b>	1			9 100
<b>Электропривод 24V ZC 24</b>		1	1	7 800
<b>Переключатель ZTCi</b>		1		5 400
<b>Центральный процессор ZTCziW</b>			1	10 300
<b>Пульт ДУ ZRC</b>		1	1	2 950
<b>Клавиатура ZKC</b>			1	2 400
<b>Переключатель кнопочный (одиночный) ZMS Uno</b>	1			1 200
<b>Соединительный кабель 3 x 1 mm</b>	10 м.п.			49/за 1 м.п.
<b>Датчик дождя ZRD RPR</b>				3 500
<b>Датчик ветра ZWD RW</b>				2 200

прайс

<b>Комплект батареи аварийного питания 24V, 1.3Ah</b>				4 700
<b>элементов (датчиков, батареи аварийного питания)</b>	<b>10 700</b>	<b>14 300</b>	<b>22 750</b>	

**\*Системы автоматического управления и дополнительные элементы к ним всегда в наличии на складах ФАКРО.**

! Обращайте внимание на то, что выгоднее приобретать не отдельные элементы, а комплект системы целиком, так как стоимость комплекта ниже суммарной стоимости отдельных элементов системы.

### КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Размер (ширинаxвысота, см)	<b>55x80</b>	<b>60x80</b>	<b>60x100</b>	<b>60x110</b>	<b>70x90</b>	<b>70x100</b>	<b>70x110</b>
Тип							
<b>DWK</b>	2700	2950	2950	3050	2950	3050	3050

### Складные чердачные лестницы LW

Размер проёма в потолке (см)	<b>60*120</b>	<b>60*130</b>	<b>60*140</b>	<b>70*120</b>	<b>70*130</b>	<b>70*140</b>
<b>LWS Smart*</b> высота -до 280 см	5950	—	—	6550	—	—
<b>LWS Smart*</b> высота -до 305 см	—	6750	—	—	7150	7150
<b>LWS Smart*</b> высота -до 325 см	8600	—	—	—	—	—
<b>LWK Komfort*</b> высота -до 280 см	7500	—	—	7500	—	—
<b>LWK Komfort*</b> высота -до 305 см	—	8900	9800	—	9800	9800
<b>LWK Komfort*</b> высота -до 325 см	10900	—	—	10900	—	—

**\* В наличии на складе Электроцит.**

### Лестница LTK Thermo

Размер проёма в потолке (см)	<b>60*120</b>	<b>70*120</b>	<b>70*130</b>	<b>70*140</b>
<b>LTK Thermo* 3-х сегментные,до 270 см.</b>	9250	9500	9900	10950

**\* В наличии на складе Электроцит.**

### Двухсекционная раздвижная лестница LDK

прайс

Раздвижная двухсекционная лестница комплектуется из двух частей: короба лестницы с прикреплённой к нему одной стандартной секцией (LDK) и дополнительной секции (LSD), длину которой Вы выбираете в зависимости от высоты Вашего помещения.

Размер проёма в потолке (см)	<b>60*120</b>	<b>70*120</b>	<b>70*130</b>	<b>70*140</b>
<b>LDK *</b>	<b>7400</b>	<b>7800</b>	<b>8800</b>	<b>9500</b>

\* В наличии на складе.

Количество ступеней в секции Для помещений с высотой до	LSD-9 270 см	LSD-10 300 см	LSD-12 335 см
<b>LSD *</b>	<b>2500</b>	<b>3400</b>	<b>3800</b>

\* В наличии на складе.

### Аксессуары к чердачным лестницам

Цены в рублях на ограждение проема люка

Размеры ограждения	<b>70*130*95(см)</b>
<b>LXB *</b>	<b>1800</b>

\* В наличии на складе.

Цены в рублях на поручень LXH

Размеры поручня	<b>50 или 75(см)</b>
<b>LXH *</b>	<b>650</b>

\* В наличии на складе.

Цены в рублях на наконечники LXS

<b>LXS *</b>	<b>170</b>
--------------	------------

\* срок поставки 30 дней.

Цены в рублях на планку LXL

<b>LXL *</b>	<b>900</b>
--------------	------------

\* срок поставки 30 дней.

### Металлическая огнестойкая лестница LSF

прайс

Размер проёма в потолке (см)	<b>50*70</b>	<b>60*90</b>	<b>60*120</b>	<b>70*80</b>	<b>70*110</b>	<b>70*120</b>
<b>LSF*</b> с высотой до 300 см	19900	19900	19900	19900	19900	19900

\* В наличии на складе.

Цены в рублях на дополнительную секцию LSS

<b>LSS *</b>	1700
--------------	------

\* срок поставки 30 дней.

### Лестница «Дачница» MSU Universal

Размер проёма в потолке (см)	<b>70*145</b>
<b>MSU Universal*</b> с высотой до 290 см.	6150

\* В наличии на складе.

Цены в рублях на поручень.

<b>МХН *</b> Поручень.	1850
------------------------	------

\* В наличии на складе.

### Складная металлическая лестница LWM

Размер проёма в потолке (см)	<b>60*120</b>	<b>70*120</b>
<b>LWM *</b> с высотой до 270 см.	9200	9200

\* В наличии на складе.

### Металлическая термоизоляционная лестница LST

Размер проёма в потолке (см)	<b>50*80</b>	<b>60*90</b>	<b>60*120</b>	<b>70*80</b>	<b>70*120</b>
------------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

прайс

<b>LST*</b> с высотой до 290 см	13650	14300	14750	14300	15400
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

\* В наличии на складе.

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

прайс

## стенды

<b>Стоимость демо-стендов (конструкция с мансардным окном):</b>				
<b>7.400,00 руб — модель окна FTP 66*98 см</b>				
<b>8.900,00 руб — модель окна FTP 78*118 см</b>				
<b>9.900,00 руб — модель окна FPP 78*118 см</b>				
<b>Стоимость демо-стендов (конструкция с чердачной лестницей):</b>				
<b>4.400,00 руб — модель лестницы KOMFORT LWK 70*120*280 см (ширина, длина, высота)</b>				

**ЗАО "Группа Компаний "ЭЛЕКТРОЦИТ"-ТМ-Самара"**

**ЗАКАЗ НА МАНСАРДНЫЕ ОКНА**



Пос. Красная Глинка. Тел. (846) 278-40-94, 278-40-99, факс 276-29-69

Ул. Олимпийская, 59. Тел. (846) 276-88-34, 276-88-39, 279-54-89, 276-88-37, факс 279-54-87

Заказ № \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Заказчик:

--

Способ доставки

Электроцит	самовывоз
Примечание (конкретная дата и место довоза)	

**ОКНА**

Размер	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x1140 11	другие размеры
Тип													
FTS-V факро стандарт													

FTP-V факро плюс													
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RTR окно ПВХ								X					
FTP-V электро													

Серым цветом отмечены позиции которые находятся на складе Электроцит

**ОКЛАДЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ**

Размер	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x1140 11	другие размеры
Тип													
Плоский (ESV)													
Профилированный (EZV)													

**ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ**

	66x98	66x118	78x118	94x118
FWP-L левый				
FWP-R правый				

**ДРУГИЕ ОКНА, ОКЛАДЫ, КОМБИОКЛАДЫ, ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ**

Наименование изделия	Размер	Кол-во

**АКСЕССУАРЫ (шторки, жалюзи, маркизы, москитные сетки, электрика)**

Наименование изделия, тип	Для окна	Размер	Цвет	Направляющие (белые или алюмин.цвета)	Кол-во

**Лестницы чердачные**

Наименование изделия, тип, размер.	Наименование	Размер	Кол-во

\_\_\_\_\_  
ФИО, подпись и печать